



ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อให้การประกอบกิจการขนส่งน้ำมันทางท่อเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเป็นการป้องกันอันตรายต่อประชาชนและระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ จึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ พ.ศ.๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“ระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ” หมายความว่า ระบบที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากอุปกรณ์วัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงต้นทาง ไปยังอุปกรณ์วัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปลายทางของระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งประกอบด้วยท่อ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

“ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ” หมายความว่า ระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อที่ใช้ในการขนส่งน้ำมัน

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

“เครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ” หมายความว่า เครื่องหมายที่ผู้ประกอบการจัดให้มีในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

ข้อ ๔ ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีแนวท่อบนพื้นดิน เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑) หลักเขตแสดงระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อต้องทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุอื่นที่มีความคงทนแข็งแรง โดยหลักเขตมีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร พื้นผิวและสี

ที่ใช้มีความทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดเซาะ พื้นผิวใช้สีเหลืองและตัวอักษรใช้สีดำ หลักเขตต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร และติดตั้งให้มีส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ทุกด้านมีข้อความว่า “เขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ” โดยติดตั้งที่แนวเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อทั้งสองด้านในตำแหน่งเดียวกัน และมีระยะห่างตามแนวเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไม่เกิน ๒๐๐ เมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ ๑ ท้ายประกาศนี้

ในกรณีที่ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อตัดผ่านถนน ทางรถไฟ แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล หรือที่ดินส่วนบุคคล ให้ติดตั้งหลักเขตบริเวณจุดตัดทั้งสองด้านด้วย

(๒) ป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อต้องมีขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ x ๖๐ เซนติเมตร ทำจากแผ่นโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีความคงทนแข็งแรง พื้นผิวและสีที่ใช้มีความทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดเซาะ และให้มีตัวอักษรทั้งด้านหน้าและด้านหลังของป้ายคำเตือนที่แสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ข้อความว่า “คำเตือน” ความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

(ข) ข้อความว่า “เขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ” ความสูงไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร

(ค) ข้อความว่า “ห้ามขุด เจาะ หรือกระทำการก่อสร้างใด ๆ กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ”

ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร

(ง) ชื่อผู้ประกอบการกิจการและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร

(จ) ข้อความว่า “เขตระยะรั้ว..... เมตร” ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร

(ฉ) ข้อความว่า “การรื้อถอน ทำลาย ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง” ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร

พื้นผิวใช้สีเหลืองและตัวอักษรใช้สีดำ ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ ๒ ท้ายประกาศนี้

ป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อให้ติดตั้งบนเสาที่มีความคงทนแข็งแรงในตำแหน่งเดียวกับหลักเขตแสดงระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ โดยติดตั้งป้ายคำเตือนในแนวตั้งฉากกับแนวท่อ และให้ขอบด้านล่างของป้ายคำเตือนอยู่สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร หรือให้สูงพ้นจากสิ่งกีดขวางโดยรอบเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อที่ทำการติดตั้งบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หรือทะเล ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๒๔๐ เซนติเมตร และต้องมีข้อความตาม (ก) ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ข้อความตาม (ข) ความสูงไม่น้อยกว่า ๙ เซนติเมตร ข้อความว่า “ห้ามขุดลอก ทอดสมอเรือ หรือกระทำการก่อสร้างใดๆ กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ” และข้อความตาม (ง) (จ) และ (ฉ) ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เซนติเมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ ๓ ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ บริเวณป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อที่ทำการติดตั้งบริเวณ แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ต้องจัดให้มีเครื่องหมายตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด

ข้อ ๕ ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อในตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ติดตั้งเฉพาะป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมทำการขี้งตำแหน่งของท่อขนส่งน้ำมันและเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีแนวท่อส่งน้ำมันใต้พื้นดินเกินกว่าหนึ่งแนวท่อ ต้องจัดให้มีป้ายแสดงภาพตัดแนวท่อส่งน้ำมันพร้อมระบุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละท่อและระยะห่างระหว่างท่อให้ชัดเจน โดยติดตั้งในบริเวณเดียวกับป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีแนวท่อขนส่งน้ำมันเหนือพื้นดิน ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบกิจการและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา บนท่อขนส่งน้ำมันทุกระยะไม่เกินกว่า ๒๐๐ เมตร ตลอดแนวท่อขนส่งน้ำมันเหนือพื้นดิน ทั้งนี้ ตัวอักษรมีความสูงไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร และสีที่ใช้มีความทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดเซาะ


ข้อ ๘ ผู้ประกอบกิจการต้องบำรุงรักษาเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อให้มีสภาพใช้งานได้ดียู่เสมอ ในกรณีที่เครื่องหมายดังกล่าวชำรุดหรือเสียหาย หรือข้อความลบเลือนในสาระสำคัญ ให้ดำเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๙ เครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในระยะเวลาสามปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
(นายวีระพล จิรประดิษฐกุล)
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ตัวอย่างภาพประกอบที่ ๑
หลักเขตแสดงระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ



ตัวอย่างภาพประกอบที่ ๒
ป้ายคำเตือนเขตรบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ



พื้นผิวใช้สีเหลือง ตัวอักษรใช้สีดำ

หมายเหตุ

- (๑) ชื่อผู้ประกอบการ
- (๒) หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประกอบการที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
- (๓) ระบุเขตระมัดระวังระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

ตัวอย่างภาพประกอบที่ ๓
ป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
ในกรณีที่ตั้งบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หรือทะเล



หมายเหตุ

- (๑) ชื่อผู้ประกอบการ
- (๒) หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประกอบการที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
- (๓) ระบุเขตระมัดระวังระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ