

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๖๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ในยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(๑) ทำรั้วล้อมรอบโครงเครื่องเจาะและสิ่งก่อสร้างอื่นที่สูงจากพื้นดินเกิน ๓๐ เมตร ที่ใช้เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยให้ห่างจากส่วนนอกสุดของโครงเครื่องเจาะและสิ่งก่อสร้างดังกล่าว ระยะไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นเขตปลอดภัย แต่ในกรณีที่สภาพแวดล้อมและลักษณะของโครงเครื่องเจาะและสิ่งก่อสร้างสมควรจะให้มีระยะห่างมากกว่านั้น อธิบดีจะกำหนดระยะห่างให้มากขึ้นเป็นการเฉพาะรายก็ได้

(๒) ทำเครื่องหมายสีแดงสลับลีลาขาวไว้รอบด้านนอกของรั้วทุกระยะ ๒๐ เมตร และชักธงสีส้มไว้บนยอดโครงเครื่องเจาะและสิ่งก่อสร้างตาม (๑)"

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากระยะเขตปลอดภัยและระยะการแสดงเครื่องหมายในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบกตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่เหมาะสมแก่ภาวะการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

[ร.ก.๒๕๖๔/๖๒/๓พ./๒๗ เมษายน ๒๕๖๔]

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

